BIBLIOTHÈQUE
de
M. AUG. DUTREUX.

COLLECTION
OF
WILLIAM SCHAUS

PRESENTED
TO THE
NATIONAL MUSEUM
MCMV

1 Elymnias casiphone.
2 Samia promethea. Pensylvania.
3 Laërtias oxynius. Cuba.
4 Priamides osymanduas. Brasilia.
5 Anteos mœrula. Jamaica.
6 Siproeta trayja. Brasilia.
7 Calaïdes polycaon. Brasilia.
8 Euproctis argentiflua. Cuba.
9 Doxocopa idygia. Cuba.
10 Horama pretus S. Thomas.
11 Attacus atlas. China.
12 Vanessa huntera. Virginia.
13 Heraclides asclepius. Mexico.
14 Erinnyis Stheno. Santa Cruz.
15 Euphocades garamas. Mexico.
16 Cocytius rustica. Georgia et Jamaica.
17 Hyperchiria io. Pensylvania.
18 Achillides bianor.
19 Cosmotricha gibbosa. Pensylvania.
20 Oneis taygete. Labrador.
21 Delias pasithoë. China.
22 Heniocha grimmia. Africa merid.
23 Streblota crista.
24 Zetides sarpedon. Java.
25 Hebomoia glaucippe. Java.
26 Anisota stigma. Pensylvania.
27 Mylothris limnoria. Brasilia.
28 Mylothris pantoporia. Brasilia.
29 Estigmene lactinea. Java.
30 Caligo beltrao. Brasilia et Peru.
31 — beltrao. — —
32 Smyrna Karswinskii. Mexico.
33 Spreblota nesea. Brasilia.
34 Morpheis Ehrenbergii.
35 Anelia thirza. Mexico.
36 Eumaea debora.
37 Mechanitis rhezia.
38 Marpesia hylas. Java.
39 Hamanumida lusca America merid.
40 Catonephele rabena Madagascar.
41 Nyctemera Pagenstecheri.
42 Trepsichrois diocletia.
43 Ancyluris iphinoë Surinam.
44 Achiltides hypenoe.
45 Sithon jebus. Cayana.
46 Agrius amyntor. Pensylvania.
47 Gamelia leucane.
48 Pythonides orcus. Brasilia.
49 Pythonides herennius. Brasilia.
50 Eunomia haemorrhoidalis. Surinam.
51 Hypanartia hippocla. Java.
52 Eucharia mariamne. Mexico.
53 Pharmacis Hübneri.

Les [illegible]

Les suivent (440-492)
ne sont pas décrites
dans le texte.

P. WYTSMAN ÉDITEUR

79, Rue Neuve

BRUXELLES

Le 7 Nov. 1899

Monsieur P. Daguin

Paris.

Vous m'avez déjà écrit jadis à cette intention. Je crois que votre ex. est bien complet. C'est une erreur dans la numérotage au crayon je crois. Cependant les noms des 53 pls. qui composent le vol. III. Veuillez s.v.p. vérifier

Pour les planches du Zütrage
c'est facile puisque le N.° 1 corres-
-pond avec la première page du
texte

Je mettrais à Votre disposition
pour vous renseigner, mais je
crois bien que votre ex. est bien
complet.

La publication du texte en
français de la nouvelle édition
de Strübe a commencé.
Le prix pour les non souscripteurs
est de fr. 60. Il serait peut-être

un excellent complément à
votre ancienne édition.

Nous travaillons en ce moment
au Hétéroceres. Les Rhopalocères
sont terminés en manuscrit.

Votre dévoué
J. Mystrowski

Vol. I = 213 pl.
Vol. II. III = 215 - 492

Les 53 pl. qui suivent (440-492)
ne sont pas décrites dans le texte

Sammlung
exotischer
SCHMETTERLINGE,
errichtet
von
JACOB HÜBNER.
1806.

Zweiter Band,

mit zweihundert fünf und zwanzig illum: Kupfertafeln.

U. S. NATIONAL MUSEUM

Augsburg,
im Verlag der Hübner'schen Werke,
bey C. Geyer. Lit. B. 110.

INDEX SYSTEMATICUS,

species exhibens

EXOTICORUM LEPIDOPTERORUM

quae

secunda collectionis parte continentur, secundum emendatam tabularum inscriptionem compositus, in modum catalogi quem dedimus de lepidopteris vulgatis auctus, addito insuper eorum coitu.

Papiliones nymphales.

Nereïdes.

B. Fulvae. 3. Mechanitis Eucrate.
- — Nesaea.
4. Eicides Halia.

C. Festivae. 2. Sunias Phyllis.
- — Melpomene.

Limnades.

B. Ferrugineae. 2. Euploea Chionippe.
- — Megalippe.

C. Mutabiles. 1. Trepsichrois Thoosa.
2. Salpinx Eleusina.
- — Gamelia.
4. Didonis Biblis.

Napeae.

A. Frequentes. 1. Eurybia Upis.
5. Echenais Leucophaea.

B. Subtiles. 2. Peplia Lamis.

C. Paradiseae. 1. Erycina Perdita.
2. Helicopis Païs.
3. Nica Flavilla.

Lemoniades.

A. Dubiae. 3. Actinote Pellenea.

Dryades.

B. Phaleratae 1. Argynnis Triclaris.
4. Dione Moneta.
5. Colaenis Aliphera.
7. Anetia Numidia (*mas.*)
- — cad. (*foem.*)

Hamadryades.

A. Decorae. 2. Bassaris Itea.

B. Simplices. 2. Hypanartia Hippomene.
- — Demonica.
- — Tecmensia.
- Anartia Arsinoë.
- — Amathea.
3. Temenis Orea.
- — Merione.
4. Junonia Coenia.
- — Ocyale.
- — Oenone.
6. Lucinia Sida.

D. Angulatae. 2. Polygonia C aureum.

Najades.

B. Alacres. 1. Dynamine Arene.

C. Hilares. 3. — Postuerta.
7. Ageronia Laodamia.
- — Fornax.
- — Februa.
- — Chloë.

D. Moderatae. 5. Sagaritis Orseïs.

E. Luctantes. 2. Acca Hera.
- Mestra Hypermestra.

F. Turbidae. 1. Hypolimnas Coresia.
- — Pipleis (*mas.*)

Potamides.

A. Caudatae. 1. Siproëta Trayja (*mas.*)
2. Marpesia Thetis.
- — Eleuchea.
- — Zerynthia.

A. Caudatae. 3. Eriboea Lampedo.
5. Hypna Clytemnestra.
6. Prothoë Franckii.
7. Corycia Appias.
B. Superbae. 2. Siderone Ide.
- Zeuxidia Luxerii.
3. Morpho Chalciope.
- — Amphimache.
- Zerynthia Ogina.
4. Thaumantis Oda.
- Catargyria Seraphina.
- — Druryi.
- — Laura.
C. Conspicuae. 1. Smyrna Blomfidii.
2. Brassolis Invirae (*foem.*)
- — Amphirhoë.
5. Caligo Crëusa (*mas.*)
- — ead. (*foem.*)
- — Batea.
- — Syme.
- — Arisbe.
6. Leonte Achillaena.
- — Nestira.
- — Anaxibia.
- — Aega.
- — Portis.
- — Epistrophis. (*mas.*)
- — ead. (*foem.*)

Oreades.

A. Dubiae. 2. Cithaerias Nerëis.
4. Antirrhea Archaea.
C. Distinctae. 1. Faunis Canens.
2. Taygetis Ypthima.
- — Mermeria.
D. Nubilae. 3. Eumenis Thelephassa.
E. Marmoratae. 3. Tisiphone Hercyna.
6. Eunica Hyperipte.

Papiliones gentiles.

Agrodiaeti.

B. Villicantes. 3. Aloeides Thyra.
C. Armati. 2. Strymon Mars.
6. Tmolus Eurytulus.

Archontes.

A. Heroici. 1. Eurytides Dolycaon.
- — Iphitus.
A. Heroici. 1. Iphiclides Asius.
- — Diaphorus.
2. Jasoniades Turnus.
4. Euphoeades Troilus.
5. Laërtias Cyrus.
- Heraclides Andraemon (*mas.*)
- — id. (*foem.*)
- — Lycophron.
3. — Thoas.
6. Menelaides Polydorus.
- — Bunichus.
7. — Chirodamas.
6. Hectorides Ascanius.
7. — Lysithous.
9. Zetides Eurypilus.
11. Nestorides Aegeus.
- — Eretheus.
12. Calaides Piranthus.
B. Dominantes. 1. Troilides Tros.
- Priamides Evander.
3. Ithobalus Xenodamas.
- — Hyperion.
- — Protodamas.
4. Troides Priamus.
- — id.
5. Iliades Emalthion.
7. Thaïs Cerisyi.

Andropoda.

A. Voracia. 2. Mylothris Margarita.
4. Perrhybris Eleidias.
- Symmachlas Nigrina.
5. Delias Authothisbe.
11. Catophaga Cheiranthi.
- — Buniae.
- — Josephine.
12. Synchloë Autodice.
B. Frugalia. 3. Aphrodite Achine.
C. Fugacia. 3. Zerene Cesonia.
5. Eronia Cleodora.
7. Phoebis Cypris.
- — Eubule.
D. Fidelia. 2. Colias Thalestris (*mas.*)
- — id. id. (*varietas.*)
- — id. (*foem.*)
- — Neocypris.

Hypati.

B. Serveri. 1. Hecaërge Motya.

Telchines.

A. Versicolores. 1. Corybantes Nicon (*mas.*)
- — id. (*foem.*)
2. Athis Jäpyx.

B. Terribiles. 1. Eupalamides Ctesiphon.
2. Sympalamides Mimon.
- Prometheus Casmilus.

Astyci.

A. Fortes. 2. Polygonus Lividus.
B. — - Telegonus Tarchon.
C. Formales. 2. Epargyres Socus.
3. Niconiades Xantaphes.
4. Talides Athenion.
7. Anastrus Obscurus.
8. Gegenes Thrax.
D. Veteres. 3. Oileides Zephodes.
- — Vulpinus.
G. Vigilantes. 6. Thymelicus Vitellius.
H. Juvenes. 6. Paraminus Talaus.

Sphinges papilionoides.

Glaucopides.

D. Hyalinae. 2. Eunomia Mena.
3. Cosmosoma Omphale.

Sphinges legitimae.

Bombyliae.

A. Vulgares. 2. Aellopos Tantalus.
3. Psithyros Trochilus.

Eumorphae.

A. Elegantes. 1. Orneus Oenopion.
2. Pholus Licaon.
- Daphnis Pandorus.
B. Obliquostriatae. 1. Oreus Porcus.

Deilephilae.

A. Pallidovenosae. 1. Dupo Jussieuae (*foem.*)

Manducae.

B. Ponderosae. 3. Phlegethontius Celeus.
4. Agrius Cingulatus.
- — Eremitus.
5. Lethia Chersis.

Phalaenae sphingoides.

Andriae.

C. Aemulantes. 1. Hyparpax Aurora.

Echidnae.

A. Caudatae. 3. Tropaea Luna (*mas.*)
- — ead. } (*foem.*)
- — ead. }
D. Recondentes. 3. Telea Polypheme (*mas.*)
- — ead. (*foem.*).
4. Antomeris Liberia.
5. Gamelia Abasia.
E. Speculares. 2. Titaea. Orsinome.

Phalaenae verae.

Hypogymnae.

A. Subsquammatae. 1. Liparis Spectra.

Leucomae.

B. Undatae. 2. Lymantria Ascetria.

Dasychirae.

B. Canescentes. 1. Orgyja Leucophaea.

Lithosiae.

A. Tineiformes. 6. Atolmis Flavicapilla.
D. Vulgares. 1. Uthetheisa Ornatrix.

Hypocritae.

A. Sphingiformes. 2. Empusa Lutosa.
17. Melanchroia Cephise.
- — Aterea.
C. Graciles. 1. Chalcosia Tiberina.

Callimorphae.

B. Variegatae. 2. Josia Auriflamma.
4. Eudesmia Ruficollis.
17. Composia Credula.
21. Euplagia Virgo.

Hypercompae.

B. Pallidae. 1. Ecpantheria Scriboni
2. Estigmene Acria.

Eutrichae.

B. Simulatae. 1. Bombyx Falcifera.

Trichodae.

A. Hebescentes. 3. Antarctia Vulpina.

Phalaenae fodicantes.

Teredines.

A. Crassae. 2. Langsdorfia Franckii.
B. Graciles. 1. Morpheis Smerintha.

Noctuae genuinae.

Achatiae.

C. Pallidovenosae. 4. Beseckei.
(vel venosae.) 4. Sommeri.

Euphaides.

B. Peculiares. 2. Anomis Exacta.

Noctuae semigeometrae.

Plusiae.

A. Inscriptae. 3. Autographa Croesa.

Anthophilae.

A. Propriae. 1. Glenopteris Oculifera.
C. Flavitinctae. 2. Chrysauge Divida.

Heliothentes.

D. Celetes. 1. Sympistis Melaleuca.

Meropides.

A. Festivae. 1. Thyas Honesta.

Ascalaphae.

B. Concoloratae. 5. Chamina Homichlodes.
— — Ceramina.
D. Undosae. 1. Otosema Odora (*foem.*)
2. Syrnia Strix.
— — cad.
— — Mineis.
— — Hypnois.
3. Blosyris Opigena.
4. Letis Specularis.
5. Cyclopis Caecutiens.

Blepharoniae.

B. Coccineae. 2. Lampresia Amatrix.
C. Flavae. 2. Parthenos Nubilis.

Geometrae amplae.

Eusarcae.

A. Capaces. 1. Eudalimia Subsignaria.
3. Gonodontis Ancetaria.

Lares.

A. Heroici. 3. Alcides Orontiaria.

Chleuastae.

A. Vulgares. 6. Epirrhantes Obfirmaria.

Geometrae tenues.

Cyclophorae.

A. Perplexae. 1. Ametris Nitocritaria.

Spilotae.

A. Ornatae. 1. Orthostixis Catenaria.

Geometrae aequivocae.

Petrophorae.

B. Variae. 7. Ischnopteris Chlorata.

Pyralides geometriformes.

Saliae.

A. Egregiae. 5. Syllectra Mirandalis.
B. — 4. Euclystis Cynaralis.

Pyralides vulgares.

Palpitae.

B. Tenerae. 1. Eulepte Concordalis.

INDEX SYSTEMATICUS,

species exhibens

EXOTICORUM LEPIDOPTERORUM

quae

prima collectionis parte continentur, secundum tabularum inscriptionem compositus.

Papiliones nymphales.

Nerëides.

A. Vitreae b. Doto.
— - Cymo.
— c. Reckia.
— - Aegle.
— - Neso.
— d. Ninonia.
B. Fulvae b. Polymnia.
— - Dianasa.
— - Eunice.
C. Festivae. a. Thales.
— - Vesta.
— - Thelxiope.
— - Delila.
— b. Calliope.
D. Ceruleae. a. Thamar.
— - Sara.
E. Virides. a. Dido.

Limnades.

A. Thalassicae. a. Idea.
— - Limniace.
B. Ferrugineae a. Plexippe.
— - Genutia.
— b. Chrysippus.
— - Vincetoxici.
C. Mutabiles. a. Midamis.
— b. Cora.
— c. Nemertes.
D. Subtiles. a. Halimede.
— b. Athemon.
D. Subtiles. c. Leucosia.
— - Caricae.
— - Molpe.
— d. Pharea.
E. Paradiseae. b. Nyx.

Napeae.

A. Frequentes. b. Actoris.

Lemoniades.

A. Maculatae. a. Zygia.
— b. Luciana.
— - Alphaea.
— c. Epulus.
B. Guttatae. a. Phlegia.

Dryades.

A. Reticulatae a. Liriope.
— b. Gorgone.
B. Fucatae. a. Claudia.
C. Phaleratae. b. Julia.
— c. Vanillae.

Hamadryades.

A. Decorae. a. Carye.
— - Calliroë.
— b. Amphinome.
— - Feronia.
— c. Jatrophae.
— - Lemonias.
— - Evarete.
B. Undatae a. Almana.
— - Jucunda. (*mas.*)
— - ead. (*foem.*)

B. Undatae. a. Odius.
— b. Astina.

Najades.

A. Hilares. a. Dirce.
— b. Obrina.
— - Clymene. *
— c. Themis.
— d. Stelenes.
B. Moderatae. b. Cytherea.
— c. Erosine.
— d. Alcithoë.
C. Turbidae a. Pipleis. (*foem.*)
— - Cydippe.
— b. Ephestion.

Potamides.

A. Mirabiles. a. Cinna.
B. Superbae. a. Demophoon.
— b. Laërtes.
— - Thalpius.
— c. Anaxarete.
— - Berecyntia.
— - Cassiae. (*mas.*)
— - ead. (*foem.*)
— - Invirae. (*mas.*)
C. Conspicuae. a. Teucer.
— c. Achilles.
— - Leonte (*mas.*)
— - ead. (*foem.*)
— - Menelaus.

Oreades.

A. Dubiae. a. Piera.
— - Lena.
— b. Jaira.
B. Strigatae. a. Ocyrrhoë.
— - Lysidice.
— b. Canthe.
C. Marmoreae. a. Thamyra.
— - Andromacha.
— - Europa.
— - Leda.
— b. Zelinde.
— - Tulbaghia.

---

* Pro Najades C, quod occurit in tab. leg. Najades A. et pro Hilares f. leg. Hilares b

D. Nubilae. a. Oenomais.
F. Fimbriatae c. Helicta.
G. Coruscae. b. Sapphira.

Papiliones gentiles.

Rustici.

A. Adolescentes. a. Minyas.
— b. Hanno.
— c. Xanthospilos.
C. Armati. b. Calanus.
— - Poeas.
— - Aetolus.
— - Vulcanus.
— c. Gnidus.
— - Cupido.

Principes.

A. Heroici. a. Ajax.
— b. Meges.
— - Protesilaus.
— c. Pammon.
— - Hector.
— - Polydorus.
— - Stichius.
— - Agavus.
— d. Thoas.
— - Chalcus.
B. Dominantes. a. Demoleas.
— - Erithonius.
— b. Caudius.
— - Anchises.
— - Capys.
— - Echemon.
— - Marcius.
— - Arbates.
— - Pompejus.
— - Hippason.
— - Echelus.
— - Lysander.
— - Sesostris.
— c. Philenor.
— - Polydamas.
— - Crassus.
— - Hypolitus.
— - id.
— - Panope.

Mancipia.

A. Voracia. a. Lysimnia.
— - Demophile.
— - Monuste.
— - Hyparete.
— - Evagete.
— - Valeria.
— - Hellica.
— b. Midea.
— - Brephos.
B. Fugacia. a. Minna.
— - Argante.
— b. Nise.
D. Fidelia. a. Menippe.

Consules.

A. Graves. a. Fabius.

Urbani.

A. Celebres. a. Icarus.
— - Lycus.
B. Veteres. a. Thraso.
— b. Phalaenoides.
— - Erosus.
C. Fortes. a. Dorantes.
— - Proteus.
D. Formales. b. Salius.
F. Cauti a. Tryxus.
H. Vigilantes. c. Mys.
I. Juvenes. b. Niveus.
— - Scurra.

Sphinges papilionoides.

Chrysaores.

B. Gemmantes a. Eryx.

Glaucopes.

A. Unicolores. a. Leucosticta.
— - Tipulina.
— - Fulvicollis.
B. Enotatae a. Cassandra.
D. Hyalinae. a. Incendiaria.

Sphinges legitimae.

Eumorphae.

A. Elegantes. a. Labruscae.
— b. Capensis.
— - Jussieuae (*mas.*)

Manducae.

B. Obscurae. b. Carolina.

Amorphae.

D. Dentatae. b. Juglandis.

Bombyces sphingoides.

Echidnae.

A. Caudatae. b. Selene (*mas.*)
— - ead. } (*foem.*)
— - ead. }
B. Comuniformes b. Cytherea.
— - Tarquinius.
— - Tarpejus.

Bombyces verae (vel netrices).

Pasychirae.

C. Vulgares. a. Tephra.

Hipocritae.

A. Tineiformes. a. Megaera.
— b. Ligula.
— - Abscissa.
— - Mononeura.
— - Monilis.
— - Abrupta.
— c. Auxo.
B. Glaucopoides. a. Catenulata.
D. Superbae. a. Dichroa.
— - Melaxantha.
— b. Pylotis.
— - Caricae.

Hypercompae.

A. Exsignatae b. Eridane.

Eutrichae.

B. Justae. a. Pityocampa.

Noctuae bombycoides.

Diptherae.

A. Festivae. a. Elegans.

Noctuae genuinae.

Achatiae.

B. Vulgares. a. Distincta.

Noctuae semigeometrae.

Ascalaphae.

A. Vulgares. b. Orphna.
B. Ornatae a. Odora (*mas.*)
— - ead.

Brepha.

B. Dubia. a. Julia.

Geometrae amplae.

Eusarcae.

A. Capaces. b. Confusaria.

Lares.

B. Heroicae. a. Leilaria.
— b. Empedoclaria.

Eutrapelae.

B. Acutae. b. Clemataria.

Erastriae.

B. Immistae. b. Dissimilaria.

Geometrae tenues.

Cymatophorae.

A. Prolixae. a. Umbrosaria.
B. Simplices. a. Approximaria.

Geometrae aequivocae.

Petrophorae.

B. Flavae. a. Diversilicata.
C. Lineares. a. Divisata.

Pyralides geometriformes.

Saliae.

C. Mirabiles. b. Mimalis.

Pyralides communes
(vel vulgares).

Palpitae.

C. Normales. a. Unionalis.
— b. Perspicalis.

Pyralides difformes.

Idriae.

B. Monstrosae. b. Retusalis.
C. Dolosae. a. Aemula.

Tortices lascivae.

Hemerophilae.

B. Perlatae. a. Albertiana.



Mechanites Eucrate . *M.* 1. 2. *F.* 3. 4.

Mechanitis Nesaea. M. 1. 2. F. 3. 4





Cicides Halia. F. 3. 4.

Junias Phyllis. M. 1. 2. F. 3. 4.



Phlegyas Helconeme. M. 1. 2. F. 3. 4

Euploea Chionippe . M. 1. 2. F. 3. 4.

1.

2.

Anosia Megalippe. M. 1. 2.

1.

2.

Trepsichrois Thoosa. M. 1. 2.

Salpinx Eleusina. M. 1. 2. F. 3. 4.

1.

2.

Salpinx Gametia. M. 1. 2.



Dioenis Bebbis. M. 1. 2. F. 3. 4.

Eurybia Vpis. M. 1. 2. F. 3. 4.

Echenais Leucophaea. ♂. 1. 2. ♀. 3. 4.

Peplia Lamis. M. 1. 2. F. 3. 4.





Erycina Perdita. M. 1. 2. F. 3. 4.

Nica Flavilla. M. 1. 2. F. 3. 4.

Actinote Pellenea. M. 1. 2. F. 3. 4.

Lepidoptera I. Papiliones I. Nymphales, V. Dryades B. Phaleratae, 1.

Argynnis Triclaris . M. 1. 2. F. 3. 4.

Dione Moneta. M. 1. 2.

Colaenis Atiphera. M. 1. 2. F. 3. 4.

1.

2.

Anetia Numidia. M. 1. 2.

3.

4.

Arelia Numidia. Tf. 3. 4.

Lepidoptera, I. Papiliones, I. Nymphales, VI. Hamadryades, A. Decorae, 2

1.



2.

Bassaris Itea. N. 1 2.

3.

4.

Hypanartia Hippomene. F. 3. 4.

Hypanartia Demonica . M. 1. 2. F. 3. 4.

Hypanartia Tecmesia. M. 1. 2. F. 3. 4.

1.

2.



Anartia Arsinoë. M. 1. 2

Anartia Amathea . . M. 1. 2. F. 3. 4.

Temenis Orea. M. 1. 2. F. 3. 4.

Temenis Merione. *M.* 1. 2. *F.* 3. 4.

Lepidoptera I. Papiliones I. Nymphales. VI. Hamadryades. B. Simplices 4.





Junonia Coenia. M. 1. 2. F. 3. 4.



Junonia Ocyale. M. 1. 2. F. 3. 4.

Junonia Oenone. *M.* 1. 2. *F.* 3. 4.

Lucinia Sida . M. 1. 2. F. 3. 4.

Polygonia C aureum. M. 1. 2. F. 3. 4.

Dynamine Arene. M. 1. 2. F. 3. 4.

Dynamine Postverta . ♀. 1. 2 ♂. 3. 4.

Ageronia Laodamia. M. 1. 2. F. 3. 4.



Ageronia Fornax. Mas. 1. 2.

Ageronia Februa. M. 1. 2.

Lepidoptera I. Papiliones I. Nymphales VIII. Nayades C. Hilares. 7.

Ageronia Chloe. M. 1. 2. F. 3. 4.

Sagaritis Orseïs. M. 1. 2. F. 3. 4

Lepidoptera I. Papiliones I. Nymphales VII. Najades E. Luctantes 2.

Acca Hera. M. 1. 2. F. 3. 4.

Nestra Hypermestra. M. 1. 2. F. 3. 4.

Hypolimnas Coresia. F. 3. 4.

1.

2.

Hypolimnas Pipleis. M. 1. 2.

1.

2.

Siproeta Trayja .. M. 1. 2.

3.

4.



Marpesia Thetis. F. 3. 4.

Marpesia Eleuchea. *M. 1. 2. F. 3. 4.*

Marpesia Zerynthia. M. 1. 2.

3.

4.



Eriboea Lampedo. *Tab. 3. 4.*

1.

2.

Hypna Clytemnestra. M. 1. 2.

1.

2.

Prothoë Franckii. M. 1. 2.

Corycia Appias. M. 1. 2. F. 3. 4.

Siderone Ide. M. 1. 2. F. 3. 4.

1.

2.

Zeuxidia Luxerii. M. 1. 2.

Morpho Chalciope. M. 1. 2.



Morpho Amphimache. M. 1. 2.

1.

2.



Zerynthia Ogina . M. 1. 2.

3.

4.

Thaumantis Oda. F. 3. 4.

Catagramma Seraphina. ♂ 1. 2.

1.

2.

Catagramma Drurii. Mr. 1. 2.



Catagramma Laura. ♂ M. 1. 2. ♀ F. 3. 4.

Amyrna Blomfildii . F. 3. 4.

3.

Brassolis Invirae. F. 3. 4.

Brassolis Amphirhoë. M. 1. 2.



Caligo Oedusa . . M. 1. 2.

Caligo Crëusa. F. 3. 4.

Caligo Butea. M. 1. 2.

3.

4.

Caligo Symc. F. 3. 4.

Caligo Arisbe. M. 1. 2

Leonte Achillaena. M. 1. 2.

Leonte Nestira. M. 1. 2.

Licenta Anaxibia. N. 1. 2.

Leonte Aegya. M. 1. 2.

1.

2.



Leonte Portis. M. 1. 2.

Leonte Epistrophus M. 1. 2.

Leonte Epistrophis. F. 3. 4.

3.

4.

Cithaevias Nereïs. F. 3. 4.

Antirrhea Orbsiaca. F. 3. 4.

Faunis Canens. F. 3. 4.

Tanaetis Ypthima. F. 3. 4.

Taygetis Mermeria . M. 1. 2.

Eumenis Thelephassa. *M. 1. 2. F. 3. 4.*

Tisiphone Hercyna. F. 3. 4.

Eunica Hyperipte. M. 1. 2. F. 3. 4.



Aloeides Thyra.. M. 1. 2. F. 3. 4.

Lepidoptera. I. Papiliones, II. Gentiles. I. Agrodiaeti, C. Armati 2.

Strymon Mars. M. 1. 2. F. 3. 4.

Tmolus Eurytulus. M. 1. 2. F. 3. 4

3.

4.

Eurytides Dolicaon . Fig. 3. 4.

3.

4.

Eurytides Iphitas. Fig. 3. 4.

1.

2.

Iphiclides Aglius. M. 1. 2.

Iphiclides Diaphorus. M. 1. 2.

Jasoniades Turnus. M. 1. 2.

Euphoeades Troilus. M. 1. 2.

1.

2.

Laërtius Cyrus. M. 1. 2.

1.

2.

Heraclides Andraemon. M. 1. 2.

Heraclides Andraemon. F. 3. 4.

Heraclides Lycophron. M. 1. 2.

Heraclides Thoas. F. 3. 4.

Lepidoptera I. Papiliones II. Genitus II. Troiantes A. Heroes

Papilio Polidorus. F. 3. 4.

Menelaides Bunichus. F. 3 4

Menelaides Chirodamas. F. 3. 4.

3.

4.

Hectorides Ascanius. F. 3. 4.

Hectorides Lysithous. ♂. 3. 4.



Zetides Eurypylus . M. 1. 2.

Nestorides Aegeus . ♂. ♀. 3. 4.

Nestorides Eristheus. F. 3. 4.

Caluides Piranthus. F. 3 4.

Troïlides Tros. M. 1. 2.

Priamides Eoundor. *h. 1. 2.*

3.

4.

Ithobalus Xenodamas. F. 3. 4.

Ithobalus Hyperion ♂ N. 1. 2

1.

2.

Ithobalus Protodamas. M. 1. 2.

3.

Troides Priamus. F. 3.

4.

Troides Priamus. F. 4.

Ithiades Emalthion. M. 1. 2.

Thais Cerisyi. M. 1. 2. F. 3. 4.

Mylothris Margarita. *M. 1. 2. F. 3. 4.*

Perrhybris Eleidias. M. 1. 2. F. 3. 4.

Symmachlas Nigrina . F. 3. 4.

1.

2.

Delias Autothisbe. M. 1. 2.

Catophaga Cheiranthi. M. 1. 2. F. 3. 4.

1.

2.

Catophaga Buniae. M. 1. 2.

Catophaga Josephine. *Fig. 3. 4.*

Synchloë Autodice. M. 1. 2. F. 3. 4.





Aphrodite Achine, *M.* 1. 2. *F.* 3. 4.

Terene Pesonia. M. 1. 2. F. 3. 4.

Eronia Cleodora. F. 3. 4.

Phoebis Cypris. M. 1. 2. F. 3. 4.

Phoebis Eubule. M. 1. 2. F. 3. 4.



Colias Thalestris. M. 1. 2.



Colias Thalestris. M. 1. 2.



Colias Thalestris. F. 3. 4.*

1.

2.

Colias Neocypris. M. 1. 2.

Hécaërge Motya. M. 1. 2. F. 3. 4.

1.

2.

Corybantes Nicon . F. 3. 4.

1.

2.

Athis Päpyx. M. 1. 2.

1.

2

Eupalamides Ctesiphon. M. 1. 2.

Lepidoptera I. Papiliones II. Gentiles V. Telchines B. Terribiles 2.

1.

2.

Synpalamides Mimon. M. 1. 2.

2.



Prometheus Casmilus. M. 1. 2

Polygonus Lividus. M. 1. 2. F. 3. 4.

Telegonus Tarchon. M. 1. 2. F. 3. 4.



Epargyres Socus. M. 1. 2. F. 3. 4

Niconiades Xanthaphes. M. 1. 2. F. 3. 4.

Talides Athenion. M. 1. 2. F. 3. 4.

Thaustus Obscurus. M. 1. 2. F. 3. 4.

Lepidoptera, I. Papiliones, II. Gentiles, VI. Astyci, C. Formales, 8.

Gegenes Thrax. M. 1. 2. F. 3. 4.

Oiteides Zephodes. M. 1. 2. F. 3. 4.

Vibeides Vulpinus. M. 1. 2. F. 3. 4.

Thymelicus Vitellius. M. 1. 2. F. 3. 4.

Paraminus Tataus. M. 1. 2. F. 3. 4.

Ekonomia Mena. M. 1. 2. F. 3. 4.

Cosmosoma Omphale. M. 1. 2. F. 3. 4.

Aellopos Tantalus. M. 1. 2. F. 3. 4.

Psithyros Trochilus. M. 1. 2. F. 3. 4.

Orneus Oenopion. M. 1. 2.

Pholus Licaon. F. 3 4

3

4.

Oreus Porous . M. 1. 2. F. 3. 4.

Dupo Jussieuae . F. 3. 4.



Phlegethontius Celeus. F. 3. 4.

Agrius Cingulatus . M. 1. 2.

Agrius Eremitus. M. 1. 2.



Lethia Chersis. M. 1. 2.



Hyparpax Aurora. M. 1. 2. F. 3. 4.

Tropaea Luna . M. 1. 2

3.

Eurapteryx Lunu. Fig. 3. 4.

Tropaea Luna. F. 4.

Telea Polypheme. M. 1. 2.

Telea Polypheme. F. 3. 4.

Antennaria Liberia. Fig. 3. 4



Gamelia Abasia. M. 1. 2. F. 3. 4.

1.

2.

Titaea Orsinome. M. 1. 2.

Lepidoptera III. Phalaenae II. Verae II. Hypogymnae A. Subsquammatae 1.

Liparis Spectra. M. 1. 2. F. 3. 4.

Lymantria Osseetria. *M. 1. 2. F. 3. 4.*

Orgyia Leucophaea . *M. 1. 2. F. 3. 4.*

Arctornis Flavicapilla. M. 1. 2. F. 3. 4.



Uthetheisa Ornatrix. M. 1. 2. F. 3. 4.

Empusa. Lutea. M. 1. 2. F. 3. 4.

1.

3.

2.

4.

Melanchroia Cephise. M. 1. 2. F. 3. 4.

Melanchroia Atrea. M. 1. 2. F. 3. 4.



Chalcosia Tiberina. M. 1. 2. F. 3. 4.

Josia Auriflamma. M. 1. 2. F. 3. 4.

Eudesmia Ruficollis. M. 1. 2. F. 3. 4.

Composita Credula . 1. . . 5. 3 4.

Euplagia Virgo. M. 1. 2. F. 3. 4.

Eepantheria Scribonia. *M. 1. 2. F. 3. 4.*



Estigmene Aeria. ♂. 1. 2. ♀. 3. 4.

Bombyx Falcifera. M. 1. 2. F. 3. 4.

Antarctia Vulpina, M. 1. 2. F. 3. 4.

Langsdorfia. Franckii. M. 1. 2.

Morpheis Smerintha . F. 3. 4.

Crino Besckei. M. 1. 2. F. 3. 4.

Orino Sömmeri. M. 1. 2.

1. Anomis Exacta. M. 1. 2. F. 3. 4

Lepidoptera. IV. Noctuae. III. Semigeometrae. I. Plusiae. A. Inscriptae :

Autographa Croesa. M. 1. 2. F. 3. 4.

Glenopteris Oculifera. M. 1. 2. F. 3. 4.

1.

3.

2.

4.

Chrysauge <u>*Divida*</u>. *M. 1. 2. F. 3. 4.*

Sympistis Melaleuca. *M. 1. 2. F. 3. 4.*

Thyas Honesta. M. 1. 2.

Chamyna Homichlodes. M. 1. 2. F. 3. 4.

Chamyna Ceramina . M. 1. 2. F. 3. 4.

Otosema Odora. F. 3.

Pyrnia Strix. M. 1.

Syrnia Strix. M. 2.

1.



2.

Syrnia Mineis. M. 1. 2.

3.

4.

Pyrrhia Hypnois. 3. 4. F.

Blosyris Opyena. M. 1. 2. F. 3. 4.

Lepidoptera IV. Noctuae III. Semigeometrae, VI. Ascalaphae, D. Undosae 4.

Letis [illegible]

Cyclopis Caecutiens. F. 3. 4.

Lamprosia Amatrix. F. 3. 4.

3.



4.

Parthenos Nubilis. F. 1. 2.

Lepidoptera. V. Geometrae. I. Amplae. III. Eusarcae. A. Capaces. 1.

Eudalimia Subsignaria. M. 1. 2. F. 3. 4.





Gonodontis Aucetaria. M. 1. 2. F. 3 4.

Alcides Orontiaria. F. 3. 4.

Epirrhantes Obfirmaria. M. 1. 2. F. 3. 4.



Ametris Nitocritaria. *M*. 1. 2. *F*. 3. 4.

Lepidoptera, V. Geometrae, II. Tenues, I. Spilotae, A. Ornatae, 1.

Orthostixis Catenaria, ♂. 1. 2. ♀. 3. 4.





Ischnopteris Chlorata. M. 1. 2. F. 3. 4.





Syllectra Mirandalis. *M. 1. 2. F. 3. 4.*





Euclystis Cynaralis. *M.* 1. 2. *F.* 3. 4.

Eulepte Concordalis. M. 1. 2. F. 3. 4.

Elymnias Casiphone. M. 1. 2.



Samia Promethea . F. 3. 4.

Pensylvania .

Laërtias Oxynius. M. 1. 2.

Priamides Osymanduas. Fig. 3. 4.

Anteos Maerula. F. 3. 4.

Jamaica.

Siproeta Trayja. F. 3. 4.

Brasilia

Caliades Polycaon . M. 1. 2.

Lepidoptera, III. Bombyces, II. Verae, III. Leucomae, A. Albae, 2.



Euproctis Argentiflua. M. 1. 2. F. 3. 4.

Cuba.

3.



4.



Doxocopa Idyja. F. 3. 4.

Cuba.

Lepidoptera, II. Sphinges, I. Papilionoides, III. Glaucopes, C. Dubiae, 6.



Hôrama Pretus. M. 1. 2. F. 3. 4.

S. Thomas.

3.

Attacus Atlas. F. 3.

China.

Lepidoptera. I. Papiliones I. Nymphales VI. Hamadryades A. Decorae 1.



1.

3.

2.

4.

Vanessa Huntera. M. 1. 2. F. 3. 4.

Virginia.

Heraclides Asclepius. M. 1. 2.

Mexico.



Erinnyis Stheno. M. 1. 2. F. 3. 4.

Euphoeades Garamus. F. 3. 4.

Coeytus Rustica. M. 1. 2

Lepidoptera, III. Phalaenae, I. Sphingoides, V. Echidnae, D. Recondentes, 6.

Hyperchiria Io. Mas. 1. 2. Fem. 3. 4.

Pennsylvania.

Achillides Bianor: M. 1. 2.

Cosmotricha Gibbosa. M. 1 2 F. 3. 4.

Pennsylvaniae.

Oeneis Taygete. M. 1. 2. F. 3. 4.

Delias Pasithoë. M. 1. 2. F. 3. 4.

China.

Heniocha Grimmia. F. 3. 4.

(Africa mari.)

Streblota Crista. M. 1. 2. F. 3. 4.

Troides Sarpedon. M. 1. 2. ♂. 3. 4.





Hebomoia Glaucippe . N. 1. 2.

Java .

Anisota Stigma. M. 1. 2. ♂. 3. 4

Mylothris Limnoria, M. 1. 2. F. 3. 4.

Brasilia.



Mylothris Pantoporia. M. 1. 2. F. 3. 4.

Brasilia.

Estigmene Lactinea. M. 1. 2. F. 3. 4.

Java.

1.

Caligo Beltrao. M. 1.

Brasilia & Peru.

2.

Caligo Beltrao. M. 2.

3.

4.

Smyrna Karwinskii. F. 3. 4.

Mexico.

Sbreblota Nésea. M. 1. 2. F. 3. 4.

Morpheis Ehrenbergii. M. 1. 2. F. 3. 4.

Anetia Thirza. M. 1. 2.

Eumaeus Debora. *M.* 1. 2. *F.* 3. 4.

1.

3.

2.

4.

Mechanitis Rhezia. M. 1. 2. F. 3. 4.

Marpesia Hylas. M. 1. 2. F. 3. 4.

Java.

Lepidoptera. I. Papiliones. I. Nymphales. III. Napaeae. A. Frequentes. 2.



Hamanumida Lusca. M. 1. 2. F. 3. 4.

America merid.

Catonephele Rabena. *M. 1. 2. F. 3. 4.*

Madagascar.

Nyctemera Paykenstockeri. M. 1. 2.

3.

4.

Trepsichrois Diocletia. F. 3. 4.

Ancyluris Iphinoë. M. 1. 2. F. 3. 4.

Surinam.

Achillides Nipponus. M. 1. 2.

Sithon Jebus. M. 1. 2. F. 3. 4.

Agrius Amyntor. M. 1. 2.

1.



2.

Gamelia Leucane. M. 1. 2.

Lepidoptera. I. Papiliones. II. Gentiles VI. Astyci F. Cauti. 4.

Pythonides Orcus. M. 1. 2. F. 3. 4.

Brasilia.

Pythonides Herennius. M. 1. 2. F. 3. 4.

Brasilia.



Eunomia Haemorrhoidalis. M. 1. 2. F. 3. 4.

Surinam.

Lepidoptera I. Papiliones I. Nymphales II. Hamadryades B. Simplices 2.

Hypanartia Hippoola. M. 1. 2. F. 3. 4.

Java.



Eucharia Mariamne. M. 1. 2. F. 3. 4.

Mexico.

1.

2.

Pharmacis Hübneri. M. 1. 2.